

## 16 副葬品について

棺にお納めになる副葬品は最小限でお願い致します。

特に、公害防止のためCO<sub>2</sub>・ダイオキシンの発生原因となる次の副葬品は、お納めにならないようご協力をお願い致します。

- ・保冷剤はご遺骨損傷の原因になりますので取り除いて下さい。
- ・ドライアイスは燃焼を妨げますので最小限に願います。
- ・ペースメーカーを装着の場合は前もって必ずご連絡下さい。

### 1 公害 (CO<sub>2</sub>・ダイオキシン・煙・煤塵・臭気) の発生源となるもの

石油化学製品

- ① ビニール製品 (ハンドバッグ・靴・ベルト・玩具など)
- ② 化学合成繊維製品 (衣類・寝具・敷物など)
- ③ 発泡スチロール製品 (枕・緩衝材パッキンなど)
- ④ その他 (CD・DVD・ゴルフボール・野球ボールなど)



### 2 可燃物であっても燃焼の妨げとなる燃えにくいもの

- ① 果物
- ② 書籍 (辞書・アルバムなど厚みのある書籍類)
- ③ 大型繊維製品 (衣類の納め過ぎ、ぬいぐるみなど)




### 3 火葬炉設備の故障原因となるもの

- ① カーボン製品 (杖・釣り竿・ゴルフクラブ・ラケット・バットなど)



### 4 ご遺骨損傷の原因となるもの

- ① 金属製品 (貴金属・携帯電話・携帯音楽プレーヤーなど)
- ② ガラス製品 (メガネ・酒瓶・鏡・食器類など)
- ③ 爆発物 (ペースメーカー・缶飲料・スプレー類・ライター・電池類など)



### 5 腐敗ご遺体についてのお願い

- ① 腐敗のご遺体は、前もって必ずご連絡願います。(当社ホールにてのお別れは、ご遠慮頂くことがございます)
- ② ビニールは有毒ガス発生・発煙の原因となりますので、ご遺体用ビニール1枚でお願い致します。

- ③ ご遺体は綿のシーツで覆い願います。
- ④ 汚れた衣類・毛布・寝具などはいれないよう願います。